

# კარიდოქსი 100 მგ/მლ

ორალური გზით გამოსაყენებელი დოქსიციკლინი რესპირატორული დაავადებების საწინააღმდეგოდ ფრინველისა და ღორებისთვის

## შეადგენლობა

დოქსიციკლინი 100 მგ

## შეფუთვა

1 ლიტრიანი ბოთლი

## გამოყენების სპექტრი

ფრინველი, ღორი



## დოზირება

კარიდოქსი გამოიყენება სასმელ წყალში შერევის გზით.

ფრინველის შემთხვევაში გამოიყენეთ 2 მლ 10 კგ ცოცხალ წონაზე. მკურნალობის ციკლი გრძელდება 3-5 დღის განმავლობაში.

ბოცვერის შემთხვევაში გამოიყენეთ 1 მლ 10 კგ ცოცხალ წონაზე. მკურნალობის ციკლი გრძელდება 5 დღის განმავლობაში..

## ჩვენებები

ფრინველი: ინფექციები, რომლებიც გამოწვეულია დოქსიციკლინის მიმართ მგრძობიარე ბაქტერიების მიერ.

ღორი: რესპირატორული ინფექციები.

## დაავადებები

ფრინველი: ფრინველის ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების ფართო სპექტრი.

ღორი: დაავადებები რომლებიც გამოწვეულია *P. multocida*-სა და *Mycoplasma hyopneumoniae* მიერ.

## ლოდინის პერიოდი

ფრინველი: 7 დღე

ღორი: 7 დღე